

Uppföljning av ytersättnings- och metall-mot-metall-proteser

Huvudorsakerna till uppföljning

1. Ökad förekomst av kollumfraktur
2. Förekomst av pseudotumör

Alla patienter utan symptom (smärta i höften)

- Första 6 åren → klinisk undersökning med röntgen vartannat år
→ kobolt- och kromkoncentrationer i blod minst en gång under en 3-årsperiod
- Efter 6 år postop → klinisk undersökning med röntgen vart 4:e år

Om symptom i form av smärta i den opererade höften föreligger →
uppföljning som patienter i riskgrupp enligt nedan

Om krom och eller kobolt i blodet > 5 mikrog/L →
uppföljning som patienter i riskgrupp enligt nedan

Patienter tillhörande riskgrupper

1. kvinnor
2. brant sittande leddskålar (>50°)
3. kobolt och/eller krom över 5 mikrog/L

Patienter med symptom eller utan symptom men tillhörande riskgrupper

- Första 6 åren → klinisk undersökning med röntgen varje år
→ kobolt- och kromkoncentrationer inom 1 år från första provtagning
och sedan vartannat år om inte stigande värden
→ MRT vartannat år (pseudotumör?)
- Efter 6 år postop → klinisk undersökning med röntgen vartannat år kobolt- och
kromkoncentrationer i blod minst en gång under en 3-årsperiod

Om pseudotumör → diskussion kring omoperation (revisionskirurgi)
med protesbyte och avlägsnande av pseudotumör.

Provtagning

Blodprov ska göras i samband med mottagningsbesök (den som bedömer remissen ska notera detta). Sjuksköterskan tar fram remissblankett som finns elektroniskt <http://www.alsglobal.se/> under "orderblanketter" och "humanprover".

Speciellt provrör finns på kem-lab på Falu lasarett (ring 92155 för information).

Kem-lab skickar provet vidare till ackrediterat lab (ALS Scandinavica AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå). Ingen beställning behövs i TakeCare.

Information till remittent

Läkaren som träffat patienten på mottagnigen ska skriva brev till remittenten och bifoga provsvar och länka röntgen/MRT för information och eventuell åtgärd. Ytersättningsproteser har varken utförts på Falu lasarett eller rekommenderats och remisserna för uppföljning kommer därför från andra sjukhus.
