

Handläggning av blödande/rinnande operationssår hos patienter opererade med primära och sekundära höft- och knäproteser- VO Ortopedi Region Gävleborg

Innehåll

Syfte och omfattning	1
Beskrivning	1
Dygn 1	1
Dygn 2 - 3	1
Dygn 4 - 5	1
Dygn 6 -	2
Öppen synovektomi/debridement:	2
Patienter opererade i Bollnäs	2
Dokumentinformation	2
Referenser	2

Syfte och omfattning

Handläggning av blödande/rinnande operationssår hos patienter opererade med primära och sekundära höft- och knäproteser.

Beskrivning

Ingen patient med blödande/rinnande op. sår ska skrivas ut från vårdavdelningen.

Dygn 1

Endast förstärkning av det befintliga sårförbandet.

Dygn 2 - 3

Förbandsbyten under sterila förhållanden och i samråd med operatören eller annan tillgänglig specialist inom proteskirurgi.

Överväg extrados TXA (Tranexamic Acid)

Ingen extra antibiotika.

Dygn 4 - 5

Överväg NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) till exempel PICO.

Överväg uppehåll med trombosprofylax/antikoagulantia.

Ingen extra antibiotika.

Beskrivning

Dokumentnamn: Handläggning av blödande/rinnande operationssår hos patienter opererade med primära och sekundära höft- och knäproteser- VO Ortopedi Region Gävleborg

2(2)

Dokument ID: 09-347828

Giltigt t.o.m.: 2021-12-17

Revisionsnr: 2

Dygn 6 –

DAIR (Debridement, Antibiotics And Implant Retention) det vill säga öppen synovektomi och spolning samt byte av rörliga protesdelar, odlingar tas (minst fem-sju stycken) och antibiotika iv i samråd med infektionskonsult.

Öppen synovektomi/debridement:

- Hela såret öppnas
- Alla suturer avlägsnas
- Vävnadsodlingar tas
- Antibiotikabehandling iv påbörjas
- Leden spolats rikligt (minst sex – nio liter). Eventuellt Prontosan
- Synovektomi med kniv, guage tång och slev utföres
- Rörliga protesdelar bytes
- Såret förslutes med monofilament tråd
- Ledvila

Patienter opererade i Bollnäs

Patienter som på grund av blödande/rinnande operationssår inte kan gå hem på fredag eftermiddag ska efter telefonkontakt mellan den ansvarige läkaren i Bollnäs och ortopedbakjour i Gävle alternativt Hudiksvall flyttas över till Ortopedkliniken i Gävle alternativt Hudiksvall för fortsatt vård.

När patient flyttas från avdelning 3 till akutmottagningen i Gävle eller Hudiksvall ska du som sjuksköterska på avd 3 välja följande i Elvis:

- Typ av utskrivning: utskrivning ut från sjukhuset
- Ut till: Patient akutmottagning (GÄAKUT) eller (HUAKUT).

Skriv ut patienten i Melior.

Dokumentinformation

Utarbetad rutin sektion Höft och Knä Överläkare Peter Wojdyna

Referenser

Dokumentnamn	Plats
[Ange ref, regelverk, interna/externa och/eller stöddok när så är tillämpligt]	