

Ortopedkliniken Kalmar

	Dokumentnamn: Femurfraktur småbarn - Häftsträck	Dokumenttyp: PM	Version: 2 Rev 2018-05-14
Giltighetstid: 2016-02-17	Giltighetsområde: Ortopedkliniken Länssjukhuset Kalmar		
Utformad av:	Innehållsansvarig:	Dokumentansvarig: 	

Femurfraktur småbarn - Häftsträck

<15kg (<3år) Häftsträck i hemsträcksbår
>15kg (>3år) TEN

Hemsträcksbåren/ställningen finns i källaren under avd 25. Ring till avdelningen och be dem köra upp den till op.

Sträckbandage finns på op i uppmärkt skåp i långa förrådsraden.

Applicera sträcktejen på naken hud från foten på ömse sidor upp längs benet till höften. Lämna 2-3 cm avstånd mellan häl och platta. Linda hela benet utanpå tejprevärerna för att avlasta och motverka att tejen glider.

Fäst sträcksnöret till draganordningen ifrån den fjäderbelastade sträckrullen som är färdigmonterad på hemsträcksbåren. Spänn upp sträcket så att barnets rumpa lättar lite grann, det brukar vara precis lagom och motsvarar i praktiken cirka 10-15% av patientens kroppsvikt.

Röntgen: Postop + 1 vecka + 3-4 veckor.

Behandlingstid cirka 3-4 veckor. Sträcket kan som regel avvecklas på mottagningen.

Avd 25 har omvårdnadsrutiner för sträckbehandling, framför allt motverka trycksår rygg, förstoppning etc. Patienten brukar behöva 2-5 dygn på avdelningen.

Hemsträcksbåren är anpassad och tillverkad så att den passar i alla våra befintliga ambulanser så hemtransport beställs som en ambulanstransport på sedvanligt sätt.