

# Bakjournskompetens

Sektionschefen på traumasektionen bedömer om bakjournskompetens uppnås och beslutar vilka medarbetare som ingår i bakjournslinjen. Bakjournsrandning för specialist med några års erfarenhet med intresse för att ingå i bakjournslinjen innebär normalt ett års tjänstgöring på traumasektionen med fullgörande av AO Advanced och ATLS-kurs under detta år. Tjänstgöringen planeras, följs upp och utvärderas av sektionschefen på traumasektionen.

## Allmänt och principer

Specialistkompetens i Ortopedi

## Kurser

ATLS

AO-advanced

SOFs Bakjournskola

- externfixationsinstrumentarier och standardfixeringar av långa rörben samt bäckenringen
- öppna skelett- och leddskador grad 2-3 med debridering, spolning och externfixation långt ifrån op-fältet samt sluta leden och eventuellt koppla spoldränage
- diagnostisera kompartmentsyndrom och genomföra fasciotomi
- bedöma infektioner och gangrän, ta ställning till operationsindikation och typ av ingrepp

## Frakturer

- väl förtrogen med externfixationsinstrumentarier och standardfixeringar av långa rörben
- öppna leddskador, grad 2-3, med debridering, spolning, externfixationer långt ifrån op-fältet samt sluta leden och ev koppla spoldränage

## Fot

- reponera luxationer och tillfälligt externfixera eller stiftfixera dessa. Avlasta hotade mjukdelar ex: åtgärda talusluxation eller calcaneusfrakturer av tungtypsfraktur

## Fotled

- hantera de flesta typer av frakturer med standardteknik AO
- externfixation av pilonfrakturer

## Underben

- märkepik
- externfixation
- fasciotomi

## Knäfrakturer

- ledöverbroande externfixation
- patellafraktur: stift och cerklage

## Femur

- meta-/diapysära frakturer: externfixation
- märkepik inkl DFN, UFN, lång PFN-A eller Gammaspik
- fasciotomi
- höft: standardtekniker glidskruv och platta alternativt kort/lång märkepik
- primär protesersättning med Lubinus SP II

## Bäcken

- hantera blödande bäcken - gördel, bäckenpackning
- femursträck

## Axel

- slutet och öppen reponering av axelluxation utan fraktur

## Armbåge

- olecranon: stift och cerklage samt plattosteosyntes

## Underarm

- externfixation
- plattosteosyntes
- fasciotomi

## Handled

- externfixation
- volar platta inkl. ulna

## Infektioner

- sårdebridering
- öppen och artroskopisk spolning av hud
- handlägga nekrotiserande fasciit
- handlägga protesinfektion

## Amputation

- framfots/tå
- transtibial
- knäexartikulation
- transfemoral
- överarm
- underarm

## Administration

- På jourtid ställföreträdande verksamhetschef
- Väl förtrogen med sjukhusets katastrofplan

Chefen för traumasektionen bedömer - i samråd med verksamhetschef - om bakjournskompetens uppnås och beslutar vilka medarbetare som får ingå i bakjournslinjen.