

Blodbeställning inför planerad kirurgi LE

Syfte och omfattning

Patienter som ska genomgå större kirurgiskt ingrepp på Lasarettet i Enköping ska vara blodgrupperade. Nedanstående rutiner är överenskomna för normalfall.

OBS: Operatör eller narkosläkare kan ordinera annan blodbeställning utöver dessa rutiner vid behov (till exempel lågt Hb). När BAS-test inte är godkänd för blodutlämning utan varje enhet blod måste MG-testas skall minst 2 enheter blod beställas.

Blodgruppering ska ske inför följande ingrepp

Kirurgi

- Laparoskopisk kirurgi. Galla, IPOM, TEP
- Öppen galla
- Bukplastik
- Bröstreduktion

Gynekologi

- VA
- prolaps
- Laparoskopier

Ortopedi

- Höft och knäplastik

Urologi

- Urologisk kirurgi TUR-P och TUR-B

BAS-test ska utföras på patienter som ska genomgå

- Höftprotes/knäprotes
- TUR-P
- TUR-B som är slutenvårdspatient
- Hysterektomi
- Bukplastik
- Bröstreduktion

BAS-test och blodbeställning

Utförs av kirurgavdelningen till operationsdagen, inför följande ingrepp

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Höftprotes ensidig | 2 E-konc |
| • Höftprotes dubbelsidig | 4 E-konc |
| • Knäprotes ensidig | 2 E-konc |
| • Knäprotes dubbelsidig | 4 E-konc |
| • TUR-P | 2 E-konc |
| • TUR-B slutenvårdspatient | 2 E-konc |

Rutin inför blodbeställning på kirurgavdelningen

Koordinatorns ansvar:

- Kontrollera att giltigt BAS-test och MG-test finns
- Finns ingen giltig BAS- eller MG-test kontaktas patienten för att finna en lösning
- Beställa blod

Bastest/MG-test under vårdtid

Patienten ska alltid ha giltig Bas-/MG-test under vårdtiden. Detta för att vid behov beställning av mer blod ska kunna göras så kostnadseffektivt och smidigt som möjligt via sjukresebuss alternativt taxi. Det blod som beställs till operationsdagen finns kvar på sjukhuset i 2,5 dagar innan det skickas tillbaka till Blodcentralen AS. Nytt blod kan eventuellt behöva beställas, gäller främst för ortopedpatienter med längre vårdtid än 3 dagar.

Patienter som opereras måndag och tisdag tas det ny Bastest på morgonen efter operation. MG-test behöver tas oftare då den bara är giltig i två dagar.

Avdelningskoordinatören ansvarar för:

- Att ny remiss stämplas till tisdag och onsdag morgon för provtagning av Bas-MG-test
- Att patienterna har giltig Bas-/MG-test helgfri måndag-fredag, övrig tid patientansvarig sjuksköterska

Övrig information

Länk till dokument från [Blodcentralen gällande blodtransfusion](#)