

## Axeloperation - SVP operation

Dokument-id i Barium  
23761

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-10-12

Version  
10

**Innehållsansvarig:** Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Falköping (jorha); Sara Söderqvist, Anestesisjuksköt, Anestesi Skövde (sargu1)

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (asaap)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Förändring Andning/Cirkulation omvårdnadsåtgärder

Förändring Hud/Vävnad omvårdnadsåtgärder miljö

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå axeloperation.

### Arbetsbeskrivning

#### Andning/Cirkulation

##### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. regional anestesi, generell anestesi

##### Omvårdnads mål

Fri luftväg

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation, SVP](#)

Tejpa tuben med Tensoplast Sport, Invos på alla sövda.

[Generell anestesi-larynxmask, SVP](#)

[Regional anestesi - blockad, lokalanestesi eller intravenös regional anestesi - SVP](#)

#### Elimination

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för blåsskada r.t. överfylld blåsa

##### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD enligt styrdokument, sätts preoperativt innan positionering

#### Hud/Vävnad

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

##### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -miljö

[Bild](#) axelbord

Kör ut axelbordet till preop där plexus/blockad ges.

Vid axelplastik bär personalen microfiberklädsel och stängd sal

Dokument-id i Barium  
23761

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-10-12

Version  
10

Universaltopp med axeltillsats  
Bordet positioneras i beach chair-läge innan patienten läggs på bordet  
Vid skopi placeras stapel på motsatt sida vid fotändan, om C-båge används ska den stå vid huvudvändan.  
Kilformad kudde under knän  
Benrem  
Narkosbåge sätts på motsatta sidan och vinklas lågt  
Ta bort kilen på den opererande sidan  
Bålrem sätts under armhåla  
Höj/sänkbart armbord opererande sidan  
Engångsset för fastsättning av huvud till nya axelbordet  
Armbord friska sidan märkt axel op  
**-speciell omvårdnad**  
Tejpa ögonen med Cornea Care

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Vid generell anestesi Anestesigas/Fentanyl se

Anestesiform: Fentanyl

Anestesiform: Sevorane-mask-larynxmask spontan andning

## Smärta

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Opiat vid generell anestesi

Plexus ska om möjligt läggas på preop

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)