

## Bukläge, extremitet - SVP operation

Dokument-id i Barium  
24003

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2022-08-03

Version  
7

**Innehållsansvarig:** Karin Tieleman, Sektionsledare, Anestesi Skövde (karti1); Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Skövde (jorha)

**Granskad av:** Krister Löfving, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (krilo)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Ändring av Andning/Cirkulation under omvårdnadsåtgärder och av Sömn under omvårdnadsåtgärder.

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation i bukläge av fotledsfraktur, trimalleolärfraktur, hälsena, hälseneruptur, artrodes fotled med märtspik, Bakercysta.

### Arbetsbeskrivning

#### Andning/Cirkulation

##### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi, regional anestesi

##### Omvårdnads mål

Fri luftväg

##### Omvårdnadsåtgärder

[Generell anestesi med intubation, SVP](#) alternativt

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP](#) alternativt

[Regional anestesi, blockad, lokalanestesi - SVP](#)

#### Elimination

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada av urinblåsa r.t. överfylld blåsa

##### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

##### Omvårdnadsåtgärder

###### -speciell omvårdnad

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD vid spinal

#### Hud/Vävnad

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

##### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

##### Omvårdnadsåtgärder

###### -miljö

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Stor kudde under bröstkorgen

Dokument-id i Barium  
24003

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2022-08-03

Version  
7

Kilformad kudde under ben  
Armbord med stora kuddar lutas nedåt mot huvudändan  
90 grader i axel/armbågsled  
Blodtomt fält se [Blodtomt fält - operationer](#)  
Eventuellt C-båge och i så fall från motsatt sida  
Patienten långt ner på bordet  
Benrem

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

Vid generell anestesi

Anestesiform: Oral intubation + TCI/TIVA

## Smärta

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

### Omvårdnadsåtgärder

#### -läkemedelshantering

NSAID/opiat vid generell anestesi

Spinalanestesi

Blockad

Lokalanestesi läggs av operatör

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)