

Barium-id 41921

Giltigt t.o.m. 2023-06-30

Version 5

**Innehållsansvarig:** Daniel Apel, Operationssjuksköt., Operation Lidköping (danap1); Johanna Edlund, Anestesijuksköt, Anestesi Lidköping (johje5); Nenad Vucelic, Överläkare, Läkare K6 (nenvu1)

**Granskad av:** Krister Löfving, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (krilo); Nenad Vucelic, Överläkare, Läkare K6 (nenvu1)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

**Publicerad av:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå fotkirurgi.

### Arbetsbeskrivning

**Anestesimetod:** Enl. preoperativ bedömning, spinalbedövning, nervblockad med ultraljudsapparat.

**Anestesiutrustning:** Sedvanlig utrustning. Blodtomhetsapparat. Plexusnål samt stimulator vid blockad.

**Lokalanestesi i huden:** Fråga operatör.

**Hudvård:** Håravkortning v.b. Descutansvamp och Klorhexidinsprit.

**Sidomarkering:** Ja. [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

**Planerad operationstid:** 30-90 min.

**Patientuppläggning:** Ryggläge. Ev.kilkudde under höft på operationssidan. C-båge används från motsatta sidan (v.b.).

**Risk:** Allmän risk för tryckskador. Tryckskador kan uppstå efter blodtomhetsmanschett. Patient kan bli påverkad när man släpper blodtomheten.

**Blodgruppering/Bastest:** [Se styrdokument 22090.](#)

**KAD:** Ja, vid spinalbedövning.

**Blåstömning:** Enl. styrdokument [Urinblåsekontroll – postoperativ vård](#)

**Antibiotika:** Enl. ordination

**Trombosprofylax:** Enligt ordination.

**Blodtomt fält:** Ja, blodtomhetsmanschetten placeras normalt på låret. Vid ingrepp med blockad

kan manschetten placeras på underbenet, så distal som operationen medger. Blodtomhet läggs sterilt av operatör. [Blodtomt fält vid operation](#)

**Assistent:** Nej.

**Utrustning operationssidan:** Plantopp, c-båge v.b., diatermi.

**Övrigt:** Dokumentera tid och tryck för blodtomt fält samt informera operatör om detta. Benet i neutralläge postoperativt. Ofta smärtsamma ingrepp. Planera postop. Smärtlindring i god tid.