

Höftfraktur, femurfraktur - SVP operation

 Dokument-id i Barium
23877

 Dokumentserie
skas/med

 Giltigt t.o.m.
2023-10-12

 Version
11

Innehållsansvarig: Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Falköping (jorha); Sara Söderqvist, Anestesisjuksköt, Anestesi Skövde (sargu1)

Granskad av: Åsa Appelqvist, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (asaap)

Godkänd av: Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

Publicerad för: K6 Anestesi Operation Intensivvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Tillägg under Hud/Vävnad omvårdnadsåtgärder

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation av höftfraktur/ femurfraktur.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. hög regional anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Regional anestesi - spinal eller epidural - SVP](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kropps läge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Bedövning läggs på preop

Använd i första hand kollumbord 1.

Värmedyna på alla.

[Extensionsbord](#)

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Armstöd på motsatta sidan

Rullen polstras med hygienunderlägg, dra ned patienten mot denna, fäst skon i sträcket

Dokument-id i Barium
23877

Dokumentserie
skas/med

Giltigt t.o.m.
2023-10-12

Version
11

Värmestrumpa på det motsatta benet i benstöd med geldyna
Benstödet fästes på svängarmen under bordet med kloss
Bålrem med gel runt patienten och runt förlängningsskenan på den friska sidan, förhindrar att patienten dras av/ut på bordet. Lägg bålremmen över draget för att kunna använda draget att fästa upp armen med.
Armen på sjuka sidan fixeras med draget från bäddsetet.
Tvåplans-TV, vid LIH monitor vid huvudändan, övriga vid fotändan.
Sidostöd med geldyna monteras på sjuka sidan.

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Spinalanestesi

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)