

## Ryggoperation - SVP operation

Dokument-id i Barium  
23956

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-02-11

Version  
11

**Innehållsansvarig:** Karin Tieleman, Anestesisjuksköt, Anestesi Lidköping (kart1); Jörgen Härdstedt, Sektionsledare, Operation Falköping (jorha)

**Granskad av:** Krister Löfving, Överläkare, Läkare K6 (krilo)

**Godkänd av:** Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)

verksamhetschef

**Publicerad för:** K6 Anestesi Operation Intensivvård

### Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå ryggoperation.

### Arbetsbeskrivning

#### Andning/Cirkulation

##### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anestesi

Risk för hypotermi

r.t.

steriltvättning, hudexponering

##### Omvårdnads mål

Fri luftväg

Kroppstemperatur mellan 36,5–37,5 grader

##### Omvårdnadsåtgärder

###### -speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation, SVP](#)

Tube fixeras med specialtejp Tensoplast Sport

BairHugger vid lång operationstid

#### Elimination

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada av urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

##### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

##### Omvårdnadsåtgärder

###### -speciell omvårdnad

På diskbråck BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD innan vändning; vid lång operation och på dekompressioner med Håkan Strömblad.

#### Hud/Vävnad

##### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t.

förflyttning till/från operationsbord

Oförmåga att stänga ögonlocken

r.t.

anestesi

Risk för tryck- och nervskada

r.t.

kroppsläge

##### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen corneaskada

Ingen nervskada

Dokument-id i Barium  
23956

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-02-11

Version  
11

## Omvårdnadsåtgärder

### -miljö

[Bild böneläge](#)

[Bild vagg](#)

[Bild ryggbord vid fusion med instrument](#)

Patienten sövs i sängen och vänds sedan över på operationsbordet (patientvikt max 135 kg)

Speciell mask sätts på innan vändning

Vid vändning från säng till bord ta ett stadigt tag under huvudet och en hand över masken som trycker ihop skumgummit något. Tänk på att ej korsa armarna vid vändningen.

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Armbord med stora kuddar lutas nedåt mot huvudändan

90 grader i axel/armbågsled

Kontrollera bröst och genitalia

Eventuellt C-båge

**Alternativ med vagg** patientvikt max 135 kg – ej tempurmadrass

Plantopp utan tempurmadrass

Vaggan fästes med benremmar

Benrem

Överarm ovanför vaggan (armhåla fritt)

Kilformad kudde under fötter

**Alternativ i böneläge** patientvikt max 135 kg

Ej patienter som är opererade med knäprotes

Universalbord med ryggtilsats

Stor kudde under bröstkorg

Buken fritt

Benen i Z-position

Höjdleden på benen justeras efter patientens längd

### -speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med ögonförband Cornea Care

## Sömn

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

### Omvårdnads mål

God sömn

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Styrdokument Anestesiform: Fentanyl

## Smärta

### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

## Omvårdnadsåtgärder

### -läkemedelshantering

NSAID ej fusioner

Opiat

Dokument-id i Barium  
23956

Dokumentserie  
skas/med

Giltigt t.o.m.  
2023-02-11

Version  
11

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013  
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.  
Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.  
[Kunskapsunderlag](#)